

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber **AZ Metallbau GmbH**
Am Bahnhof
06577 Heldrungen

Produkt Barrierefreie Produkte

Typ, Modell AZ Falttürelement, Varianten:
707b/46-SZ-305, 707b/46-SZ-310
708b/46*AZ-201, 708b/46-AZ-215
708b/46-AZ-301, 708b/46-AZ-502
709b/46-HZ

Prüfgrundlage(n) DIN 18040-1:2010-10
DIN 18040-2:2011-09
DIN 18040-3:2014-12
Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)

Konformitätszeichen



Registernummer P1B044

Gültig bis 2019-03-31

Nutzungsrecht Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.



2016-09-09
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

S. Scholz



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat P1B044 von 2016-09-09

Technische Angaben

Beschreibung:
AZ Faltdrehtür-Element, Objektürblatt 1/3 – 2/3 geteilt, Fingerklemmschutz-Mitteldichtung zwischen in Türblattflügel, Mittelbänder Edelstahl 160 mm, Tür öffnend einseitig, 2/3 Türflügel mit Notöffnungsfunktion (kein Ausheben des Türflügels notwendig), Türblatt ist 2 dimensional verstellbar, Türblatt mit Flüsterkomfort-Schloß (System S&G), Türblatt vorg.f. Standart-Türdrücker (Drücker bauseits)

Türblattstärke: 40 mm

Türblatteinlage: Vollspann (Standart), bei Nassraum Polyesterol mit PUR-Verstärkungsrahmen

Türblattkante: 3-seitiger massiver Einleimer, Hartholz Buche klar lackiert, bei Nassraum Kunststoffkante passend zur Oberfläche

Oberfläche: furniert, klar lackiert

Drückerhöhe: 850 mm oder 1050 mm

Richtung: einflügelig links o. rechts

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle** Marx, Lothar
Tengstraße 26
80798 München

Prüfbericht(e) Gutachten von 2016-08-18

